



Recycling Styropor



Styroporplatten (EPS)

Hartschaumplatten (XPS)

Isoboy®

Die clevere Lösung.

Kambo AG
Gewerbstrasse 10
CH-4528 Zuchwil

Tel. +41 32 666 38 00
Fax +41 32 666 38 09

info@kambo.ch
www.kambo.ch

Öffnungszeiten:

Mo – Do 07.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00
Freitag 07.00 – 12.00 | 13.00 – 16.00

DAS GLÜHDRAHT-SCHNEIDGERÄT **ISOBOY GDT 34** FÜR DEN FASSADENPROFI

SPEZIELL GEEIGNET FÜR:

- Styropor-, Hartschaum- und Polystyrolplatten in den üblichen Plattengrößen

ÜBERZEUGENDE VORTEILE:

- Teleskop-Schneidebügel (Schnitthöhe von 780 – 1300 mm)
- Schaltnetzteil mit automatischer Anpassung der optimalen Schnittleistung
- Gefälleschnitt bis 7°
- Draht ist durch Drehgriff schnell ein- und ausziehbar
- Wegklappbarer Längsanschlag sowie Tiefenanschlag für Wiederholungsschnitte
- Wandabstützung
- Schneidebügel teleskopierbar
- Standfuss höhenverstellbar
- Schwenkbare Skala-Verlängerung bis 1000 mm am linken Auflagewinkel



Mit Gefälleschnitt



TECHNISCHE DATEN:

Schnittlänge: **1300 mm**

Schnitttiefe bei 90°: **340 mm**

Schnitttiefe bei 45°: **240 mm**

Abmessungen (L x B x H): **1140 x 710 x 280 mm**

Nettogewicht: **15,7 kg**

Betriebsspannung: ~ **230 V / 50 Hz**


ANWENDUNG/EIGENSCHAFTEN:

- Ideal für den Gerüsteinsatz
- Wird an die Wand angestellt oder mit dem Teleskop-Abstützfuss (als Zubehör) frei aufgestellt
- Wartungsarm
- Kompakt
- Bedienerfreundlich
- Robust


MÖGLICHE SCHNITTVARIANTEN:



Gerade




Gehrung




Nut



Stufennut



Sufe/Falz




Stufe/Falz mit Gehrung




Schräg



Schräg mit Gehrung



Trennschnitt



Gefälleschnitt



Radius

DAS INNOVATIVE, KOMPAKTE UND ROBUSTE GLÜHDRAHT-SCHNEIDGERÄT MIT VIELEN SCHNITTVARIANTEN

ZUBEHÖR:

Kunststoffkoffer doppelwandig ▶

Praktischer und hochstabiler Koffer, massgeschneidert für den Isoboy GDT 34
(Artikel-Nr. 32 000 88)



Rollkoffer ▶

Hochstabil (mit Multiplexbeschichtung), Aluminium-Eckschutz, haltbaren Beschlägen, Rollen und Traggriffen.
(Artikel-Nr. 32 002 00)



Gerüstklemme (zur Befestigung am Gerüstgeländer) ▶

(Artikel-Nr. 32 000 18)



Ersatzdraht Ø 0,65 mm (Spezialdrahtspule Nr. 3) ▶

(Artikel-Nr. 32 000 83)



Teleskop-Abstützfuss (zum freien Aufstellen des Schneidegerätes) ▶

(Artikel-Nr. 33 008 48)



LIEFERUMFANG:

- Stand-/Gerüstgerät
- Bedienungsanleitung
- Spezialdrahtspule Nr. 3
- Reinigungsbürste



Die Kambo AG ist seit über 35 Jahren eines der führenden Unternehmen im Bereich Dämmstoff-Schneidegeräte für den Fassadenprofi. Seit 2015 wird das Angebot durch das **IsoFOX** Dachkranzelement erweitert. Neu dazugekommen ist die Unterkonstruktion **IsoFOX VMS** Velux Modular Skylights.

Isoboy®

Die clevere Lösung.



IsoFOX®

Dachkranzelemente für Flachdächer



IsoFOX® **VMS**

Unterkonstruktionen