



Polystyrène de recyclage

Panneaux de polystyrène (EPS)

Panneaux de mousse rigide (XPS)



Isoboy®
La solution futée.

DÉCOUPEUSE MANUELLE TRÈS PRATIQUE **ISOBOY STYRO-CUT** AVEC REFROIDISSEMENT INTÉGRÉ

DESCRIPTION:

Découpeuse manuelle électrique dans un coffre en matière plastique pratique comprenant lames 150/200/250/300 mm, adaptateur coupe de profil, pince, adaptateur découpe des tuyaux, découpe des tuyaux G20/G27/G34, dispositif de coupe 45-90°, chariot et brosse.

PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX:

- Polystyrène (EPS) et mousse rigide (XPS)

DES AVANTAGES CONVAINCANTS:

- Adaptée au fonctionnement en continu (refroidissement intégré)
- Différentes variantes/options de coupe

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Profondeur de coupe: de **100 à 250 mm**

Puissance absorbée: **330 watts**

Disponibilité pour la coupe: **3 – 5 secondes**

Mode: **fonctionnement en continu**

Température de coupe: **max. 500° C**


Poids: **0,65 kg**

Câble d'alimentation: **3 m**




VARIANTES DE COUPE POSSIBLES:


Droit




Mitre




Rainure




Rainure étagée




Étagée/Pli




Étagée/Pli
avec mitre



Incliné



Incliné avec mitre



PREMIÈRE DÉCOUPEUSE MANUELLE ADAPTÉE AU FONCTIONNEMENT EN CONTINU (REFROIDISSEMENT INTÉGRÉ)

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES:

– Lame 250 mm
(N° art. 32 001 72)



– Lame 200 mm
(N° art. 32 001 71)




– Lame 150 mm
(N° art. 32 001 70)



– Tranchant plat 300 mm
(N° art. 32 001 73)



– Tranchant tuyau G20
(N° art. 32 001 74)



– Tranchant tuyau G27
(N° art. 32 001 75)

– Tranchant tuyau G34
(N° art. 32 001 76)

– Coupeuse pour boîte électrique
(N° art. 32 001 77)



– Tranchant pour trou borgne
(N° art. 32 001 78)



– Adaptateur section profil
(N° art. 32 001 79)



– Adaptateur section angle
(N° art. 32 001 80)



– Chariot de guidage
(N° art. 32 001 81)



– Adaptateur pr tranchant tuyau
(Artikel-Nr. 32 001 82)



CONTENU DE LIVRAISON:

- Coffre en matière plastique (noir)
- Adaptateur pr coupe de profil
- Découpe des tuyaux G20/G27/G34
- Pince, chariot de guidage, brosse
- Lames 150/200/250/300 mm
- Adaptateur pr tranchant tuyau
- Dispositif de coupe 45 – 90°



06/2022 Sous réserve de modifications techniques.

Kambo AG est une entreprise basée en Suisse qui s'est spécialisée dans la fabrication de machines et d'appareils spécialement destinés au façonnage de panneaux/rouleaux isolants pour les spécialistes des façades. Depuis 2015, son offre très étendue comprend également les éléments **ISOFOX** pour toits en saillie. NOUVEAU: maintenant aussi pour les structures porteuses **ISOFOX VMS** Velux Modular Skylights.

Isoboy®

La solution futée.



ISOFOX®

Éléments d'acrotère pour toitures plates



ISOFOX® VMS

Sous-contructions